

Aktivierung der User-Datenbank in der experimentellen Firmware

Stand: 2026/05/10 19:45

Autor: Kim Hübel - DG9VH, dg9vh@darç.de

Inhaltsverzeichnis

Aktivierung der User-Datenbank in der experimentellen Firmware 5

Aktivierung der User-Datenbank in der experimentellen Firmware

Um in der experimentellen Firmware von Travis Goodspeed - KK4VCZ in der aktuellsten Version (irgendwann seit 20.04.2016) die User-Datenbank, die im Display dann Informationen zum Nutzer (z.B. Name, Standort, Bundesland, Land) anzeigt, muss man zunächst auf einem Linux-Rechner das Repository klonen. Dazu dient folgender Befehl:

```
git clone https://github.com/travisgoodspeed/md380tools.git
```

Nach dem klonen wechselt man dann in das Verzeichnis „db“ und führt dort ein

```
make clean
```

und ein

```
make
```

au, um die User-Datenbank relativ tagesaktuell zu halten (Datenquelle ist hier die DMR-MARC-DB).

Im Verzeichnis md380tools führt man dann wieder den Befehl:

```
wc -c < db/users.csv > data ; cat db/users.csv >> data
```

und danach

```
./md380-tool spiflashwrite data 0x100000
```


aus, was die User-Datenbank in das im Normalbetrieb befindliche und mit dem Programmierkabel am PC angeschlossene Funkgerät flasht.

Klingt schwierig auf den ersten Blick, ist aber für Linux-Nutzer mit ein bisschen Erfahrung kein großer Akt.

From:
<https://www.wiki.dg9vh.de/> - DG9VH Wiki

Permanent link:
https://www.wiki.dg9vh.de/dmr:tytera_tyt_md-380:aktivierung_der_user-datenbank_in_der_experimentellen_firmware?rev=1461601925

Last update: 2016/04/25 18:32

 Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Dokuments unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

